

Zmluva o dielo č. 39/2023-PREZ

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Zastúpený:
Miesto podnikania:
Kontaktný pracovník:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:

Fetex s.r.o.

Mgr. Peter Fekete, konateľ
Vlčie Hrdlo 26, Bratislava 821 07

45473528

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

Zastúpený:
Mgr. Katarína Králiková, riaditeľka komunikačného odboru
Ing. Ivana Čermáková, riaditeľka finančného odboru
Sídlo:
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
Kontaktný pracovník:

IČO:
00699021
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
BIC/SWIFT:

(ďalej len „Objednávateľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito len ako „Zmluvná strana“)

Preambula

Pri zadávaní zákazky bola využitá výnimka podľa § 1 ods. 13 písm. u) bod 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. zákazka na vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou a poskytnutie tlačiarenských služieb bola zadaná chránenej dielni. Plnenie zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je vyhotovené podľa požiadaviek Objednávateľa.

Zhotoviteľ sa zároveň zaviazal predmetný prezentačný materiál s potlačou a tlačiarenské služby zhotoviť a dodať Objednávateľovi v súlade s naplnením účelu efektívneho začlenenia znevýhodnených osôb na trh práce, a to s ohľadom na skutočnosť, že činnosť, ktorá je predmetom zákazky, musí byť vykonaná len zamestnancami hospodárskeho subjektu s osobitným postavením.

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa s využitím svojich zamestnancov v rámci chránenej dielne vyhotoviť a dodať pre Objednávateľa prezentačné materiály s potlačou a poskytnúť tlačiarenské služby podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 – technická špecifikácia Diela (ďalej len „Príloha č. 1“) k tejto Zmluve.

Prezentačný materiál s potlačou, resp. tlačoviny, ktoré sú výsledkom poskytnutých tlačiarenských služieb prevezme Objednávateľ od Zhotoviteľa a podľa tohto bodu je ďalej uvádzaný v tejto Zmluve len ako „Dielo“, alebo jednotlivé položky vyhotovené a dodané podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

2. Predmetom tejto Zmluvy je súčasne záväzok Objednávateľa riadne a včas vyhotovené a dodané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi, za takto dodané Dielo, dohodnutú zmluvnú cenu podľa Článku II. tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vyhotoviť a dodať na adresu sídla Objednávateľa najneskôr do **09. 06. 2023**. Zhotoviteľ je povinný dodať Objednávateľovi vyhotovené Dielo v množstve podľa tejto Zmluvy, a to len počas pracovných dní od 7:00 hod. do 15:00 hod., pričom aspoň 1 pracovný deň pred jeho dodaním je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi dátum a čas dodania Diela. Zhotoviteľ okrem dodania Diela do miesta dodania zabezpečí aj jeho vykládku. Miestom dodania sa rozumie sídlo Objednávateľa, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava.
4. Grafické podklady potrebné pre vyhotovenie Diela sa Objednávateľ zaväzuje dodať Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
5. Prevzatie Diela dodaného Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy potvrdí Objednávateľ na dodacom liste, ktorý bude predložený zo strany Zhotoviteľa pri dodaní požadovaného Diela. Dodací list musí obsahovať najmä:
 - a) obchodné meno/názov, sídlo, IČO účastníkov Zmluvy,
 - b) DIČ, IČ DPH oboch Zmluvných strán tejto Zmluvy,
 - c) označenie tejto Zmluvy,
 - d) množstvo objednaného Diela,
 - e) meno a priezvisko preberajúcej osoby,
 - f) meno a priezvisko odovzdávajúcej osoby,
 - g) miesto dodania objednaného množstva Diela,
 - h) dátum prevzatia objednaného množstva Diela,
 - i) podpis preberajúcej a odovzdávajúcej osoby oprávnenej za prevzatie dodaného Diela.
6. Podľa tejto Zmluvy sú výdavky na balné a dopravu Diela do miesta dodania zahrnuté v zmluvnej cene podľa Článku II. tejto Zmluvy.
7. Na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV, farbu a typ každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie Diela a menný zoznam osôb zabezpečujúcich dodanie Diela, a to najneskôr 3 pracovné dni pred dodaním Diela, alebo jeho časti v súlade s touto Zmluvou. Spracúvanie osobných údajov osôb Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vykonávané na základe tejto Zmluvy, teda v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade s osobitným zákonom (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), podľa ktorého je vstup do objektu Objednávateľa podmienený preukázaním sa dokladom vstupujúcej osoby a overením jej totožnosti na to oprávnenou osobou Objednávateľa. Na spracúvanie osobných údajov osôb podľa tohto bodu nie je potrebný súhlas s popísaným spracúvaním osobných údajov vstupujúcich osôb. V prípade, ak sa osoby odmietnu preukázať oprávnenej osobe Objednávateľa spôsobom podľa tohto bodu, nebude im vstup do objektu Objednávateľa umožnený.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť a/alebo zaviazať každú osobu zabezpečujúcu dodanie Diela, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania, ktorým je sídlo Objednávateľa.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri dodaní Diela podľa tejto Zmluvy postupovať aj v súlade s Výkladovým stanoviskom č. 7/2016 Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 19. 04. 2016.

Článok II. Zmluvná cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene za vyhotovenie a dodanie Diela ako celku vo výške **4 285,71 EUR bez DPH**, t. j. **5 142,85 EUR s DPH** (slovom päťtisícstoštyridsaťdva EUR a osemdesiatpäť eurocentov). Zmluvná cena je konečná,

v ktorej sú zahrnuté všetky výdavky Zhotoviteľa súvisiace s vyhotovením a dodaním Diela.

2. Právo Zhotoviteľa žiadať úhradu zmluvnej ceny a povinnosť Objednávateľa uhradiť zmluvnú cenu vzniká až po dodaní a prevzatí Diela spolu s dodacím listom vyhotoveným podľa Článku I. bod 5 tejto Zmluvy.
3. Úhradu zmluvnej ceny podľa tohto Článku vykoná Objednávateľ bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy v lehote 30 dní od dodania Diela spolu s dodacím listom na základe doručenej faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že nie je oprávnený požadovať zaplatenie fakturovanej ceny na iný bankový účet než ten, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy; k zmene bankového účtu, na ktorý bude Objednávateľ uhrádzať svoje splatné záväzky z tejto Zmluvy môže dôjsť iba uzatvorením dodatku k tejto Zmluve predmetom, ktorého bude zmena čísla IBAN a/alebo kódu SWIFT (BIC) bankového účtu Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
5. Ak faktúra nebude vystavená v súlade so Zmluvou alebo nebude obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry podľa bodu 3 tohto Článku prestáva plynúť lehota splatnosti; nová 30-dňová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.
6. Faktúra sa považuje za uhradenú momentom odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa uvedeného v tejto Zmluve.
7. Dodací list bude podpísaný obidvomi Zmluvnými stranami.
8. Objednávateľ neposkytuje preddavky, ani zálohy na úhradu zmluvnej ceny.

Článok III.

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v podobe prezentačného materiálu s potlačou v čase jeho prevzatia zo strany Objednávateľa, aj keď sa stanú zjavným až po tomto čase, za vady, ktoré vzniknú po jeho prevzatí, ak sú spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa, ako aj za vady vzniknuté počas záručnej doby. Objednávateľ je oprávnený odoprieť prevzatie Diela jednotlivo aj v celistvosti, pokiaľ vykazuje akékoľvek vady a rovnako je oprávnený prevziať len tú kvantitatívnu časť Diela, ktorá nevykazuje žiadne vady.
2. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za akosť prevzatého Diela v dĺžke 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho dodania a prevzatia Diela bez vád.
3. Na základe písomnej reklamácie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady a v lehote dohodnutej s Objednávateľom, a ak nedôjde k dohode, tak do 10 pracovných dní od oznámenia vady Zhotoviteľovi, odstrániť vady, ktoré mala časť Diela v čase odovzdania, aj keď sa stali zjavnými až po tomto čase, ako aj vady Diela, alebo jeho časti vzniknuté po odovzdaní, v záručnej dobe. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený doručovať reklamáciu aj elektronicky na e-mailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
4. Objednávateľ má právo žiadať výmenu Diela alebo jeho časti, na ktorom sa opakovane vyskytla vada a žiadať primeranú zľavu z ceny časti Diela. Zhotoviteľ je povinný dostaviť sa po reklamované Dielo, alebo jeho časť na miesto dodania Objednávateľa, ktorým je adresa Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava.

Článok IV.

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v lehote podľa Článku I. bod 3 vzniká Objednávateľovi právo účtovať Zhotoviteľovi zákonný úrok z omeškania zo zmluvnej ceny bez DPH podľa Článku II. bod 1.

2. Zhotoviteľ má voči Objednávateľovi nárok na účtovanie zákonného úroku z omeškania zo zmluvnej ceny bez DPH podľa Článku II. bod 1 za každý začatý deň omeškania úhrady zmluvnej ceny na základe faktúry a v lehote podľa Článku II. bod 3.

Článok V. Zánik zmluvy

1. Zmluvné strany sú oprávnené zmluvný vzťah založený touto Zmluvou zrušiť:
 - a) na základe písomnej dohody Zmluvných strán,
 - b) odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov uvedených v tejto Zmluve, a to ktoroukoľvek Zmluvnou stranou.
2. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade ak:
 - a) druhá Zmluvná strana aj napriek upozorneniu porušila niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy,
 - b) nezávisle od vôle Zmluvnej strany nastane taká okolnosť, ktorá jej bráni v splnení povinností podľa tejto Zmluvy, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (tzv. okolnosť vylučujúca zodpovednosť). Okolnosti vylučujúce zodpovednosť je povinná preukázať Zmluvná strana, ktorá sa ich dovoláva,
 - c) odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva ruší ku dňu doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, ani zmluvných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími príslušnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Táto Zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou Zmluvou.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnej registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
4. Zmluvu je možné meniť alebo doplniť iba písomnými a číslovanými dodatkami podpísanými obidvoma Zmluvnými stranami. Dodatky k tejto Zmluve nadobúdajú platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po ich zverejnení v Centrálnej registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že spory budú riešiť prostredníctvom príslušného súdu Slovenskej republiky.
6. V otázke doručovania sa Zmluvné strany dohodli na aplikácii pravidiel zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, pričom adresami na doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy alebo iné adresy, ktoré si Zmluvné strany vopred písomne oznámili.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je určitá, slobodná a vážna, nekonajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.

8. Táto Zmluva má spolu s Prílohou č. 1 dvanásť strán, bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch a každý rovnopis má platnosť originálu, pričom Zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis Zmluvy a Objednávateľ obdrží tri rovnopisy Zmluvy.

Zoznam príloh: Príloha č. 1 – technická špecifikácia Diela

Bratislava

Bratislava

Mgr. Katarína Králiková
riaditeľka
komunikačného odboru
Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí
Slovenskej republiky

Ing. Ivana Čermáková
riaditeľka
finančného odboru
Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí
Slovenskej republiky

Mgr. Peter Fekete
konateľ
Fetex s.r.o.

Brožúra – Manuál aktérov vonkajších ekonomických vzťahov s potlačou – 1000 ks

Formát brožúry:	A4 zatvorený, A3 otvorený
Rozsah:	4 strany obálky + 4 strany vnútro (2 listy otvoreného formátu)
Papier – obálka:	Obojstranne natieraný papier matný, min. 220 g/m ²
Tlač a povrchová úprava obálky:	4+4 CMYK, resp. plnofarebná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, lesklé lamino 1+1, alebo ekvivalentná úprava lesklého povrchu obálky
Knihárske spracovanie obálky	Bigovanie, resp. ryhovanie, ktoré má zabrániť praskaniu farby na obálke
Papier – vnútro:	Obojstranne natieraný papier matný, min. 135 g/m ²
Tlač a povrchová úprava vnútra:	4+4 CMYK, resp. plnofarebná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, úprava povrchu matná
Väzba:	V1
Podklady:	Dodá Objednávateľ vo forme postskriptového PDF súboru pre stabilizovanú ofsetovú tlač (CMYK)
Počet brožúr:	1000 kusov slovenskej jazykovej mutácie
Balenie:	Po 25 ks do priehľadnej fólie s označením počtu kusov

Letáky s potlačou – 1000 ks

Formát:	Poskladaný 99 mm šírka x 210 mm výška a rozložený formát A4 – 2 lomy + bigovanie;
Skladanie:	Rozložený list A4 je poskladaný na tri tretiny. Ľavá 1. tretina sa skladá smerom doprava na zloženú 3. tretinu a 2. tretinu; pravá 3. tretina sa skladá smerom doľava na 2. tretinu listu.
Tlač:	4 + 4 farebná ofsetová obojstranná tlač, alebo ekvivalentný typ tlače
Papier:	Bezdrevený natieraný matný ofset min. 170 g/ m ²
Podklady:	Dodá Objednávateľ vo forme postskriptového PDF súboru pre stabilizovanú ofsetovú tlač (CMYK). Samostatná grafika.
Náklad:	1000 kusov
Balenie:	Po 50 ks do priehľadnej fólie s označením počtu kusov

Letáky s potlačou – 1000 ks

Formát:	Poskladaný 99 mm šírka x 210 mm výška a rozložený formát A4 – 2 lomy + bigovanie;
Skladanie:	Rozložený list A4 je poskladaný na tri tretiny. Ľavá 1. tretina sa skladá smerom doprava na zloženú 3. tretinu a 2. tretinu; pravá 3. tretina sa skladá smerom doľava na 2. tretinu listu.
Tlač:	4 + 4 farebná ofsetová obojstranná tlač, alebo ekvivalentný typ tlače

Papier:	Bezdrewný natieraný matný ofset min. 170 g/ m ²
Podklady:	Dodá Objednávateľ vo forme postskriptového PDF súboru pre stabilizovanú ofsetovú tlač (CMYK). Samostatná grafika.
Náklad:	1000 kusov
Balenie:	Po 50 ks do priehľadnej fólie s označením počtu kusov

Letáky s potlačou – 500 ks

Formát:	Poskladaný 99 mm šírka x 210 mm výška a rozložený formát A4 – 2 lomy + bigovanie;
Skladanie:	Rozložený list A4 je poskladaný na tri tretiny. Ľavá 1. tretina sa skladá smerom doprava na zloženú 3. tretinu a 2. tretinu; pravá 3. tretina sa skladá smerom doľava na 2. tretinu listu.
Tlač:	4 + 4 farebná ofsetová obojstranná tlač, alebo ekvivalentný typ tlače
Papier:	Bezdrewný natieraný matný ofset min. 170 g/ m ²
Podklady:	Dodá Objednávateľ vo forme postskriptového PDF súboru pre stabilizovanú ofsetovú tlač (CMYK). Samostatná grafika.
Náklad:	500 kusov
Balenie:	Po 50 ks do priehľadnej fólie s označením počtu kusov

Letáky s potlačou – 1000 ks

Formát:	Poskladaný 99 mm šírka x 210 mm výška a rozložený formát A4 – 2 lomy + bigovanie;
Skladanie:	Rozložený list A4 je poskladaný na tri tretiny. Ľavá 1. tretina sa skladá smerom doprava na zloženú 3. tretinu a 2. tretinu; pravá 3. tretina sa skladá smerom doľava na 2. tretinu listu.
Tlač:	4 + 4 farebná ofsetová obojstranná tlač, alebo ekvivalentný typ tlače
Papier:	Bezdrewný natieraný matný ofset min. 170 g/ m ²
Podklady:	Dodá Objednávateľ vo forme postskriptového PDF súboru pre stabilizovanú ofsetovú tlač (CMYK). Samostatná grafika.
Náklad:	1000 kusov
Balenie:	Po 50 ks do priehľadnej fólie s označením počtu kusov

Letáky s potlačou – 500 ks

Formát:	Poskladaný 99 mm šírka x 210 mm výška a rozložený formát A4 – 2 lomy + bigovanie;
Skladanie:	Rozložený list A4 je poskladaný na tri tretiny. Ľavá 1. tretina sa skladá smerom doprava na zloženú 3. tretinu a 2. tretinu; pravá 3. tretina sa skladá smerom doľava na 2. tretinu listu.
Tlač:	4 + 4 farebná ofsetová obojstranná tlač, alebo ekvivalentný typ tlače

Papier:	Bezdrewný natieraný matný ofset min. 170 g/ m ²
Podklady:	Dodá Objednávateľ vo forme postskriptového PDF súboru pre stabilizovanú ofsetovú tlač (CMYK). Samostatná grafika.
Náklad:	500 kusov
Balenie:	Po 50 ks do priehľadnej fólie s označením počtu kusov

Letáky s potlačou – 500 ks

Formát:	Poskladaný 99 mm šírka x 210 mm výška a rozložený formát A4 – 2 lomy + bigovanie;
Skladanie:	Rozložený list A4 je poskladaný na tri tretiny. Ľavá 1. tretina sa skladá smerom doprava na zloženú 3. tretinu a 2. tretinu; pravá 3. tretina sa skladá smerom doľava na 2. tretinu listu.
Tlač:	4 + 4 farebná ofsetová obojstranná tlač, alebo ekvivalentný typ tlače
Papier:	Bezdrewný natieraný matný ofset min. 170 g/ m ²
Podklady:	Dodá Objednávateľ vo forme postskriptového PDF súboru pre stabilizovanú ofsetovú tlač (CMYK). Samostatná grafika.
Náklad:	500 kusov
Balenie:	Po 50 ks do priehľadnej fólie s označením počtu kusov

Letáky s potlačou – 1000 ks

Formát:	Poskladaný 99 mm šírka x 210 mm výška a rozložený formát A4 – 2 lomy + bigovanie;
Skladanie:	Rozložený list A4 je poskladaný na tri tretiny. Ľavá 1. tretina sa skladá smerom doprava na zloženú 3. tretinu a 2. tretinu; pravá 3. tretina sa skladá smerom doľava na 2. tretinu listu.
Tlač:	4 + 4 farebná ofsetová obojstranná tlač, alebo ekvivalentný typ tlače
Papier:	Bezdrewný natieraný matný ofset min. 170 g/ m ²
Podklady:	Dodá Objednávateľ vo forme postskriptového PDF súboru pre stabilizovanú ofsetovú tlač (CMYK). Samostatná grafika.
Náklad:	1000 kusov
Balenie:	Po 50 ks do priehľadnej fólie s označením počtu kusov

Klip na poznámky Kropp s potlačou – 500 ks

Farba, rozmery a vzhľad:	Kovový klip na poznámky s okrúhlym odznakom bielej farby z plastu a magnetom zo zadnej strany. Minimálny priemer odznaku 20 mm a minimálna celková výška odznaku s klipom 55 mm a šírka 4 mm.
Materiál	Kovový klip a plastový odznak
Potlač	Epoxy potlač alebo ekvivalentný typ potlače

Umiestnenie potlače loga	Na stred plastového odznaku
Rozmery loga	Maximálny možný priemer pre požadovanú potlač
Farebnosť potlače	Plnofarebná potlač
Podklady pre potlač	Dodá Objednávateľ vo forme postskriptového PDF súboru pre potlač (CMYK)

2 kusy plátna aj s roll up mechanizmom s potlačou

Materiál plátna	PVC textília alebo ekvivalentný materiál, ktorý si zachováva dlhodobú rovnosť, pevnosť a neprepúšťa žiadne nežiadúce svetlo.
Rozmery 1 kusu plátna	Šírka 150 x výška 200 cm + 6 cm spodná spadávka
Materiál mechaniky roll up a požiadavky na časti mechaniky	Hliník, striebornej farby s 2 stabilizačnými nohami z pevného materiálu napr. kov, resp. tvrdý plast. Kovové bočnice roll up mechaniky. Skladacia tyč spojená flexi gumo-lanom, skladacia tyč je určená na napnutie a vztýčenie reklamného banneru, kovová horná zaklapavacia lišta
Vak na mechaniku roll up	Uzatvárateľný vak vyhotovený z textílie z polypropylénového vlákna alebo ekvivalentného pevného vlákna. Vak obsahuje aj držiaky (uši) na prenos vaku s roll upom.
Potlač viditeľnej plochy reklamného banneru	Plnofarebná digitálna tlač, sieťotlač alebo ekvivalentný typ tlače
Farebnosť potlače	CMYK 4+0, plnofarebná
Grafika na potlač	Objednávateľ dodá na potlač dve rôzne grafiky
Podklady pre potlač	Podklady na potlač dodá Objednávateľ v postskriptovom PDF
Hmotnosť mechaniky	Max. 5 kg

Potlač 3 kusov plátna a jeho výmena v už existujúcich mechanizmoch roll-upov, ktoré sú vo vlastníctve Objednávateľa

Plátno	3 kusy PVC textílie alebo ekvivalentnom materiáli, ktorý si zachováva dlhodobú rovnosť, pevnosť, je vhodný do roll-upov a neprepúšťa žiadne nežiadúce svetlo.
Rozmery 1 kusu plátna	š. 85 cm x v. 200 cm + 6 cm spodná spadávka
Farebnosť potlače	Plnofarebná digitálna potlač alebo ekvivalentný typ tlače, CMYK 4+0
Grafika na potlač	Objednávateľ dodá na potlač tri rôzne grafiky
Podklady na potlač	Podklady na potlač dodá Objednávateľ v postskriptovom PDF
Poskytnuté práce v rámci výmeny plátna	Zhotoviteľ vyzdvihne v sídle Objednávateľa tri kusy mechanizmov typu Roll-up Standard (rozмеры mechaniky 1 kus dĺžka 200 cm a váha 3 kg). Zhotoviteľ vymení neaktuálne plátna v mechanizmoch za novo potlačené plátna a dodá takto upravené mechanizmy roll-upov s vymenenými plátnami do sídla Objednávateľa.

Pas s potlačou – 700 ks

Veľkosť pasu:	Šírka 90 x výška 125 mm zatvorený a šírka 180 x výška 250 mm otvorený.
Väzba	V1 väzba
Rozsah:	4 strany obálky + 12 strán vnútro (3 listy otvoreného formátu)
Papier vnútorných strán:	Bezdrewný nenatieraný matný ofset min. 80 g/ m ² .

Papier obálky	Biely matný papier 300 g/ m ² .
Tlač a povrchová úprava papiera vnútorných strán:	4+4 CMYK, resp. plnofarebná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, úprava povrchu matná vhodná na pečiatkovanie
Tlač a povrchová úprava papiera obálky:	4+4 CMYK, resp. plnofarebná ofsetová alebo ekvivalentná tlač, úprava povrchu matné lamino 1+0
Podklady:	Dodá Objednávateľ vo forme postskriptového PDF súboru pre stabilizovanú ofsetovú tlač (CMYK)
Počet brožúr:	700 kusov slovenskej jazykovej mutácie
Balenie:	Po 25 ks do priehľadnej fólie s označením počtu kusov

Plátna s potlačou – 9 ks

Počet plátien	9 kusov s rôznymi potlačami
Využitie plátien	Interiér. Plátna budú visieť zo stropu sály
Plátno	PVC plátno alebo ekvivalentného materiálu, ktorý si zachováva dlhodobú rovnosť, pevnosť, je vhodný na interiérové použitie a neprepúšťa žiadne nežiadúce svetlo. Gramáž plátna je min. 500 g/m ²
Rozmery 1 kusu plátna	Šírka 187,5 x výška 50 cm
Napnutie plátna na plot	Každé plátno má po okrajoch nerezové očká slúžiace na napnutie plátna na zavesenie. V každom rohu plátna je jedno nerezové očko + min. 2 nerezové očká po šírke plátna z každej strany a min. 1 nerezové očko po výške plátna z každej strany. t. j. na každom plátne je min. 10 nerezových očiek.
Potlač	Plnofarebná digitálna potlač alebo ekvivalentný typ tlače, CMYK 4+0, povrchová úprava potlače je prispôsobená exteriérovému využitiu plátien. Doba vyvesenia plátien je max. 3 mesiace.
Grafika na potlač	Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi na potlač 9 rôznych grafík
Balenie	Balené voľne do škatúl. Každý kus plátna balený do priesvitnej fólie, resp. tak aby bolo zabránené poškodeniu potlačeného plátna

Plátna s potlačou – 35 ks

Počet plátien	35 kusov s rôznymi potlačami
Využitie plátien	Interiér. Plátna budú visieť zo stropa sály
Plátno	PVC plátno alebo ekvivalentného materiálu, ktorý si zachováva dlhodobú rovnosť, pevnosť, je vhodný na interiérové použitie a neprepúšťa žiadne nežiadúce svetlo. Gramáž plátna je min. 500 g/m ²
Rozmery 1 kusu plátna	Šírka 150 x výška 80 cm
Napnutie plátna na plot	Každé plátno má po okrajoch nerezové očká slúžiace na napnutie plátna na zavesenie. V každom rohu plátna je jedno nerezové očko + min. 2 nerezové očká po šírke plátna z každej strany a min. 1 nerezové očko po výške plátna z každej strany. T. j. na každom plátne je min. 10 nerezových očiek.
Potlač	Plnofarebná digitálna potlač alebo ekvivalentný typ tlače, CMYK 4+0, povrchová úprava potlače je prispôsobená exteriérovému využitiu plátien. Doba vyvesenia plátien je max. 3 mesiace.

Grafika na potlač	Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi na potlač 35 rôznych grafík
Balenie	Balené voľne do škatúl. Každý kus plátna balený do priesvitnej fólie, resp. tak aby bolo zabránené poškodeniu potlačeného plátna

Plátno s potlačou – 1 ks

Počet plátien	1 kus
Využitie plátien	Exteriér. Plátno bude vyvesené na plote inštitúcie
Plátno	PVC plátno alebo ekvivalentného materiálu, ktorý si zachováva dlhodobú rovnosť, pevnosť, je vhodný exteriérové použitie a neprepúšťa žiadne nežiadúce svetlo. Gramáž plátna je min. 500 g/m2
Rozmery 1 kusu plátna	Šírka 280 x výška 120 cm
Napnutie plátna na plot	Plátno má po okrajoch nerezové očká slúžiace na napnutie plátna na plot v exteriéry. V každom rohu plátna je jedno nerezové očko + min. 4 nerezové očká po šírke plátna z každej strany a min. 2 nerezové očko po výške plátna z každej strany. T. j. na plátne je min. 16 nerezových očiek.
Potlač	Plnofarebná digitálna potlač alebo ekvivalentný typ tlače, CMYK 4+0, povrchová úprava potlače je prispôsobená exteriérovému využitiu plátien. Doba vyvesenia plátien je max. 3 mesiace.
Grafika na potlač	Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi na potlač grafiku
Balenie	Balené voľne do škatúl. Každý kus plátna balený do priesvitnej fólie, resp. tak aby bolo zabránené poškodeniu potlačeného plátna

Pečiatky s potlačou – 12 ks

Charakteristika pečiatky:	Okrúhla pečiatka s drevenou rúčkou. Veľkosť odtlačku priemer 40 mm. Gumený štoček s hrúbkou min. 1,5 mm a priemerom 40 mm.
Materiál pečiatky:	Gumený štoček a drevená rúčka
Typy pečiatok	12 rôznych štočkov
Grafika štočku	Dodá Objednávateľ vo forme PDF súboru
Balenie:	Voľne balené v škatuli s označením počtu kusov baleného prezentačného materiálu

Odznaky v tvare loga s potlačou – 100 ks

Materiál:	Kov: chirurgická oceľ alebo ekvivalentný materiál s podobnou hmotnosťou a leskom. Farebná časť odznaku: na vrchnej viditeľnej časti odznaku vyhotovená z farebnej živice. Podľa loga pevne upevnená ku kovovému podkladu odznaku.
Upínanie na šatstvo:	Magnetické upínanie pomocou neodymového magnetu
Rozmer:	Kruhový tvar s priemerom 1,5 cm.
Hmotnosť:	Min. 15 g max. 40 g
Podklady pre logo zobrazené na odznaku:	Podklady, pre logo dodá Objednávateľ
Farba potlače	Plnofarebná
Balenie odznakov:	Odznaky budú jednotlivito balené do priesvitného celofánu alebo ekvivalentného obalu. Balené odznaky podľa predchádzajúcej vety budú balené do kartónových škatúl po 20 kusov.
Náklad:	100 kusov