

Dodatok č. 1
k rámcovej dohode o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva
„Časť č. 3 Periférne zariadenia“

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

Kupujúci:

Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
Sídlo: Hlboká cesta 2, Bratislava, PSČ 833 36
IČO: 00699021
DIČ: [REDACTED]
IČ DPH: [REDACTED]
Bankové spojenie: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
SWIFT(BIC): [REDACTED]
zastúpený: Ing. Tibor Králik, generálny riaditeľ sekcie
ekonomiky a všeobecnej správy
Ing. Milan Kováč, generálny riaditeľ sekcie bezpečnosti,
spracovania a prenosu informácií

(ďalej len „**kupujúci**“)

a

Predávajúci:

Obchodné meno: AUTOCONT s. r. o.
Sídlo/ Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 36 396 222
DIČ: [REDACTED]
IČ DPH: [REDACTED]
Bankové spojenie: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
SWIFT(BIC): [REDACTED]
Konajúci/zastúpený: Ing. Milan Futák, konateľ spoločnosti
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 130357/B

(ďalej len „**predávajúci**“)

(kupujúci a predávajúci spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

uzatvárajú v súlade s bodom 4.21, 4.22 a 11.1 rámcovej dohody o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva „Časť č. 3 Periférne zariadenia“ uzatvorenej 28. 5. 2019, číslo zmluvy kupujúceho 033025/2018-OIKT-0011816-2 (ďalej len „Rámcová dohoda“) tento Dodatok č. 1:

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Dodatok č. 1 zmluvné strany uzatvárajú z dôvodu, že v dôsledku technickej obmeny tovaru na trhu sa stalo nemožným dodať niektoré položky tovaru podľa Prílohy č. 1 „Špecifikácia položiek“ Rámcovej dohody (ďalej len „príloha č. 1 Rámcovej dohody“). O tejto skutočnosti predávajúci zaslal kupujúcemu písomné oznámenie aj s návrhom na náhradné položky tovaru.
- 1.2 Technické parametre a špecifikácie nových náhradných položiek tovaru uvedených v bode 2.1 (ďalej len „náhradné položky tovaru“) sú rovnaké alebo lepšie, ako sú technické parametre a špecifikácie nahrádzanej položky tovaru a jednotková cena náhradnej položky tovaru je rovnaká ako jednotková cena nahrádzanej položky tovaru.

Článok 2

Predmet dodatku

- 2.1 V prílohe č. 1 Rámcovej dohody sa menia nasledujúce položky tovaru:

Číslo položky	Názov položky
10	Tlačiareň laserová, čb sieťová
11	Tlačiareň laserová, farebná sieťová
14	Multifunkčné zariadenie čb
30	PC klávesnica USB
49	Grafická karta do PC

- 2.2 V Prílohe č. 1 Rámcovej dohody v časti Ponuka sa špecifikácia položiek tovaru uvedených v bode 2.1 nahrádza novou špecifikáciou, ktorá je uvedená v prílohe tohto Dodatku č. 1 v stĺpci „Nová ponuka“.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody, vrátane je príloh, ostávajú nezmenené.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Neoddeliteľnou prílohou Dodatku č. 1 je jeho príloha „Špecifikácia náhradných položiek tovaru“, v ktorej sú uvedené upravené špecifikácie položiek tovaru uvedených v bode 2.1.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Predávajúci obdrží 2 rovnopisy a kupujúci obdrží 3 rovnopisy.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

V Bratislave dňa.....

V Bratislave dňa.....

.....
Ing. Tibor Králik
generálny riaditeľ sekcie
ekonomiky a všeobecnej správy

.....
Ing. Milan Futák
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Milan Kováč
generálny riaditeľ sekcie bezpečnosti,
spracovania a prenosu informácií

Špecifikácia náhradných položiek tovaru

Pôvodná ponuka	Nová ponuka
----------------	-------------

10	Tlačiareň laserová, čb sieťová			
	Parameter	Požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka	Ponuka
	Výrobca / Označenie		HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M404dn
	Typ tlačiarne	laserová, č/b	laserová, č/b	laserová, č/b
	Formát	A4	A4	A4
	Rýchlosť tlače	min. 38 str./min	min. 38 str./min	min. 38 str./min
	Tlač prvej strany	< 5,7 sec.	< 5,7 sec.	< 5,7 sec.
	Kvalita tlače	1 200 × 1 200 dpi rozšírená	1 200 × 1 200 dpi rozšírená	1 200 × 1 200 dpi rozšírená
	Mesačná záťaž tlače	80 000 strán za mesiac a odporúčaná 4000 strán	80 000 strán za mesiac a odporúčaná 4000 strán	80 000 strán za mesiac a odporúčaná 4000 strán
	Pamäť	min. 256MB	min. 256MB	min. 256 MB
	Jazyk tlačiarne	Min. PCL6, PCL 5e, Postscript Level 3	Min. PCL6, PCL 5e, Postscript Level 3	Min. PCL6, PCL 5e, Postscript Level 3
	Spracovanie papiera	automatická duplexná tlač	automatická duplexná tlač	automatická duplexná tlač
	Vstupný zásobník	min. 350 listov A4 (250 + 100 stranový viacúčelový)	min. 350 listov A4 (250 + 100 stranový viacúčelový)	min. 350 listov A4 (250 + 100 stranový viacúčelový)
	Rozhranie	USB 2.0 +10/100/1000BaseT Ethernet	USB 2.0 +10/100/1000BaseT Ethernet	USB 2.0 +10/100/1000BaseT Ethernet
	Príslušenstvo	1,8 m kábel USB	1,8 m kábel USB	1,8 m kábel USB

Príloha Dodatku č. 1 k rámcovej dohode o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva „Časť č. 3 Periférne zariadenia“

	Iné	podpora mobilnej tlače Zásobník 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), obálka B5, C5, DL, vlastná veľkosť Zásobník 2 a zásobník 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), vlastná veľkosť	podpora mobilnej tlače Zásobník 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), obálka B5, C5, DL, vlastná veľkosť Zásobník 2 a zásobník 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), vlastná veľkosť	podpora mobilnej tlače Zásobník 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), obálka B5, C5, DL, vlastná veľkosť Zásobník 2 a zásobník 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), vlastná veľkosť
	Certifikácie	ENERGY STAR Blue Angel EPEAT Silver	ENERGY STAR Blue Angel EPEAT Silver	ENERGY STAR Blue Angel EPEAT Silver
	záruka:	4 roky	4 roky	4 roky
11	Tlačiareň laserová, farebná sieťová			
	Parameter	Požiadavka verejného	Ponuka	Ponuka
	Výrobca / Označenie		HP Color LaserJet Pro M452dn	HP Color LaserJet Pro M454dn
	Typ tlačiarne	laserová, č/b	laserova, farba	laserova, farba
	Formát	A4	A4	A4
	Rýchlosť tlače - čierna	min. 27 strán/min.	min. 27 strán/min.	min. 27 strán/min.
	Rýchlosť tlače - farebná	min. 27 strán/min.	min. 27 strán/min.	min. 27 strán/min.
	Tlač prvej strany	< 9,9 sec. Čb a farebne	< 9,9 sec. Čb a farebne	< 9,9 sec. Čb a farebne
	Kvalita tlače	600 x 600 dpi, až do emulovaného rozlíšenia 38400 x 600 dpi	600 x 600 dpi, až do emulovaného rozlíšenia 38400 x 600 dpi	600 x 600 dpi, až do emulovaného rozlíšenia 38400 x 600 dpi
	Mesačná záťaž tlače	50 000 strán za mesiac a odporúčaná 4000 strán	50 000 strán za mesiac a odporúčaná 4000 strán	50 000 strán za mesiac a odporúčaná 4000 strán
	Pamäť	256 MB NAND Flash, 128 MB DRAM	256 MB NAND Flash, 128 MB DRAM	256 MB NAND Flash, 128 MB DRAM

Príloha Dodatku č. 1 k rámcovej dohode o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva „Časť č. 3 Periférne zariadenia“

	Jazyk tlačiarne	Min. PCL6, PCL 5e, Postscript Level 3, PDF, URF, PCLm, natívny Office, PWG Raster	Min. PCL6, PCL 5e, Postscript Level 3, PDF, URF, PCLm, natívny Office, PWG Raster	Min. PCL6, PCL 5e, Postscript Level 3, PDF, URF, PCLm, natívny Office, PWG Raster
	Spracovanie papiera	automatická duplexná tlač	automatická duplexná tlač	automatická duplexná tlač
	Maximálna vstupná kapacita (hárky)	Min. 850 listov (s voliteľným zásobníkom na 550 listov)	Min. 850 listov (s voliteľným zásobníkom na 550 listov)	Min. 850 listov (s voliteľným zásobníkom na 550 listov)
	Rozhranie	USB 2.0 + Fast Ethernet	USB 2.0 + Fast Ethernet	USB 2.0 + Fast Ethernet
	Príslušenstvo	1,8 m kábel USB	1,8 m kábel USB	1,8 m kábel USB
	Iné	podpora mobilnej tlače Podávač 1, podávač 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohľadnice (jednostranné JIS, obojstranné JIS), obálky (DL, C5, B5) Voliteľný zásobník 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohľadnice (jednostranné JIS, obojstranné JIS) Automatická duplexná jednotka: A4, B5	podpora mobilnej tlače Podávač 1, podávač 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohľadnice (jednostranné JIS, obojstranné JIS), obálky (DL, C5, B5) Voliteľný zásobník 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohľadnice (jednostranné JIS, obojstranné JIS) Automatická duplexná jednotka: A4, B5	podpora mobilnej tlače Podávač 1, podávač 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohľadnice (jednostranné JIS, obojstranné JIS), obálky (DL, C5, B5) Voliteľný zásobník 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohľadnice (jednostranné JIS, obojstranné JIS) Automatická duplexná jednotka: A4, B5
	záruka:	4 roky	4 roky	4 roky
14.	Multifunkčné zariadenie čb			
	Parameter	Požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka	
	Výrobca / Označenie		HP LaserJet Pro MFP M426dw	HP LaserJet Pro MFP M428dw

Príloha Dodatku č. 1 k rámcovej dohode o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva „Časť č. 3 Periférne zariadenia“

	Typ	multifunkčná tlačiareň, laser, čiernobiela - tlačiareň, skener, kopírka	multifunkčná tlačiareň, laser, čiernobiela - tlačiareň, skener, kopírka	multifunkčná tlačiareň, laser, čiernobiela - tlačiareň, skener, kopírka
	Formát	A4	A4	A4
	Rýchlosť tlače - čierna	min. 38 strán/min.	min. 38 strán/min.	min. 38 strán/min.
	Spracovanie papiera	automatická duplexná tlač	automatická duplexná tlač	automatická duplexná tlač
	Jazyk tlačiarne	Min. PCL6, PCL 5e, URF, PCLM, PWG, Native Office	Min. PCL6, PCL 5e, URF, PCLM, PWG, Native Office	Min. PCL6, PCL 5e, URF, PCLM, PWG, Native Office
	Kvalita tlače	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
	Mesačná záťaž tlače	Min. 80 000 strán za mesiac, odporúčaná 4000 strán	Min. 80 000 strán za mesiac, odporúčaná 4000 strán	Min. 80 000 strán za mesiac, odporúčaná 4000 strán
	Formáty papiera	Zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), obálka B5, obálka C5, obálka DL, vlastné veľkosti Zásobníky 2 a 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), vlastné veľkosti	Zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), obálka B5, obálka C5, obálka DL, vlastné veľkosti Zásobníky 2 a 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), vlastné veľkosti	Zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), obálka B5, obálka C5, obálka DL, vlastné veľkosti Zásobníky 2 a 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), vlastné veľkosti
	Podporované typy médií	Papier (bežný, EcoEFFICIENT, ľahký, ťažký, dokumentový, farebný, hlavičkový, predtlačený, predmierkovaný, recyklovaný a drsný), obálky, štítky, fólie	Papier (bežný, EcoEFFICIENT, ľahký, ťažký, dokumentový, farebný, hlavičkový, predtlačený, predmierkovaný, recyklovaný a drsný), obálky, štítky, fólie	Papier (bežný, EcoEFFICIENT, ľahký, ťažký, dokumentový, farebný, hlavičkový, predtlačený, predmierkovaný, recyklovaný a drsný), obálky, štítky, fólie

Príloha Dodatku č. 1 k rámcovej dohode o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva „Časť č. 3 Periférne zariadenia“

	Rozlíšenie skenovania	1200 dpi opticky	1200 dpi opticky	1200 dpi opticky
	Rýchlosť skenovania	26 str./min. (čiernobielo), až 21 str./min. (farebne)	26 str./min. (čiernobielo), až 21 str./min. (farebne)	26 str./min. (čiernobielo), až 21 str./min. (farebne)
	Vstupný zásobník	250 listový zásobník, viacúčelový zásobník na 100 listov, ADF na 50 listov	250 listový zásobník, viacúčelový zásobník na 100 listov, ADF na 50 listov	250 listový zásobník, viacúčelový zásobník na 100 listov, ADF na 50 listov
	Rozhrania	USB 2.0 + Fast Ethernet 10/100Base-TX	USB 2.0 + Fast Ethernet 10/100Base-TX	USB 2.0 + Fast Ethernet 10/100Base-TX
	Príslušenstvo	2 m kábel USB	2 m kábel USB	2 m kábel USB
	záruka:	4 roky	4 roky	4 roky
30	PC klávesnica USB			
	Parameter	Požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka	Ponuka
	Výrobca / Označenie		Genius KB-110X klávesnica. SK. Čierna USB	Genius KB-100 klávesnica. SK. Čierna USB
	Popis	Štandardná USB klávesnica SK/EN	Štandardná USB klávesnica SK/EN	Štandardná USB klávesnica SK/EN
	Záruka	minimálne 2 roky	2 roky	2 roky
49	Grafická karta do PC			
	Parameter	Požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka	Ponuka
	Výrobca / Označenie		ASUS GT730-SL-2GD3-BRK 2GB/64-bit, GDDR3, DVI, HDMI, D-Sub + LP Bracket	ASUS GT730-SL-2GD5-BRK 2GB/64-bit, GDDR5, DVI, HDMI, D-Sub + LP Bracket
	Parametre:	PCI-Express, 2GB/64-bit GDDR3, DVI, HDMI + LP kit	PCI-Express, 2GB/64-bit GDDR3, DVI, HDMI + LP kit	PCI-Express, 2GB/64-bit GDDR5, DVI, HDMI + LP kit
	Záruka	minimálne 2 roky	2 roky	2 roky